



Website

Head Office :
Komplek Kedoya Blok Plaza Block DE - 12,
Jl. Raya Panjang, South Kedoya,
Kebon Jeruk, West Jakarta,
Jakarta 11520, Indonesia
T. (62-21) 581 2819
F. (62-21) 581 2820 / 580 6339
W. agrinusa.com



Toltracox
Mengobati Coccidiosis



**Hanya
DUA
Hari**

Ayam bebas Coccidiosis



Deskripsi

Antiparasit dalam bentuk cair yang mampu membunuh pada semua tahap siklus hidup *Eimeria spp.*

Indikasi

Efektif digunakan untuk pengobatan dan kontrol *Coccidiosis* pada unggas.

Hasil Trial

Trial dilakukan di Universitas Gajah Mada


Sampel	Sebelum Perlakuan		Setelah Perlakuan	
	Umur (Hr)	Total OPG	Umur (Hr)	Total OPG
1	37	1×10^{80}	45	0
2	37	$3 \times 10^{3,8}$	45	0

OPG :Jumlah Ookista per gram sampel feses

Sebuah trial dilakukan di Universitas Gajah Mada untuk mengamati efektivitas **Toltracox** pada ayam usia 37 hari. Delapan hari setelah pemberian **Toltracox**, tidak ditemukan ookista pada sampel feses dari ayam yang diuji. Hal ini membuktikan keefektifan **Toltracox** dalam menangani *Coccidiosis*.

Mekanisme Kerja


- **Toltracox** aktif pada semua tahap intraseluler termasuk skizon, mikrogamet, dan makrogamet
- Memicu vakuolisasi di retikulum endoplasma pada semua stadium intraseluler
- Mengganggu penggabungan dua nukleus pada tahap reproduksi
- Mengganggu aktivitas mitokondria
- Merusak dinding sel mikrogamet



Hasil Trial

Trial dilakukan di Universitas Gajah Mada

Perlakuan dengan Toltracox



Keterangan Derajat Infeksi : 1 (Ringan), 2 (Sedang), 3 (Berat), 4 (Sangat berat)

Hasil trial infeksi pada usus menjadi salah satu tolak ukur infeksi *Eimeria spp.* Hasil uji menunjukkan keenam sampel mengalami penurunan derajat infeksi usus setelah diberi terapi **Toltracox**.

Keunggulan

Toltracox sangat efektif dalam mengobati *Coccidiosis* karena memiliki kelebihan:

- Dapat membunuh *Eimeria spp.* pada semua tahap siklus hidupnya
- Efektif dan efisien dengan masa pengobatan 2 hari

Komposisi

Setiap liter mengandung :
Toltrazuril 25 g

Kemasan

100 mL
1 liter

Dosis

1 mL/liter air minum atau 28 mL/100 kg berat badan selama 2 hari berturut-turut.

**OBAT HANYA UNTUK HEWAN
HARUS DENGAN RESEP DOKTER HEWAN**

KEMANTAN RI No. D. 21023984 PKC. 1

